

# 重機（油圧ショベル）賃貸借仕様書

## （長期継続契約）

新発田地域広域事務組合（以下「発注者」という。）が発注する重機（油圧ショベル）の賃貸借に関する仕様等は、次のとおりとする。

### 1 契約単価

契約金額には、次の各号の経費を含むものとし、期間を60か月とするリース契約の単月あたりの単価で契約するものとする。

- (1) 重機の搬入、搬出に要する経費
- (2) 保守及び維持管理に係る経費（ただし、対象業務の範囲は別紙1のとおりとする）

### 2 重機（油圧ショベル）の仕様

別紙2に掲げる機能を有するものとする。

### 3 納入場所

新発田市金津85-1  
新発田広域エコパーク埋立処分場内

### 4 リース期間

60か月（令和7年3月1日 から 令和12年2月28日までとする。）

### 5 その他

- 1) 本契約にあたり、受注者は受注者を保険契約者とする動産総合保険契約を受注者の負担により受注者の選定する損害保険会社と締結すること。
- 2) 契約期間満了後の当該物件の取扱については、別途協議するものとする。
- 3) 入札書には、前述の各号の経費を含めた1か月当たりの賃貸借料金を記載すること。  
なお、取引に係る消費税及び地方消費税の額は含めないものとする。
- 4) 契約期間中に消費税率が変更した場合には、発注者は契約期間満了まで契約締結当初の消費税率で、受注者に支払うものとする。
- 5) 本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、組合の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、組合は、本契約を変更又は解除することができるものとする。受注者が、契約の変更又は解除により損失が生じたときは、発注者と受注者とが協議し、解決に当たるものとする。

## 別紙 1

### 保守及び維持管理に係る経費の内容

#### 1 メンテナンス業務内容

受注者は対象機械に対して車体情報及び位置情報を利用して以下のメンテナンス業務を実施すること。

- (1) 定期検査の実施（ただし3か月毎を目安とし、実施日時については発注者と協議）
- (2) 特定自主検査（年次検査）の実施
- (3) 油脂類・エレメント類の交換
- (4) 下記部位についての無償整備
  - ・エンジン（スタータ、オルタネータ、ターボチャージャ含む）
  - ・油圧ポンプ、旋回モータ、走行モータ、コントロールバルブ、旋回輪、旋回減速機、走行減速機、油圧シリンダー
  - ・ブーム、アーム、メインフレーム、トラックフレーム
- (5) 前4項に記載なき事項については、発注者と受注者でその都度費用負担を協議し定める。
- (6) 受注者の保守員は、対象機械が常に良好な使用状態を維持する事ができるような知識・技量を有した専門の技術員とする。
- (7) 発注者は、対象機械の使用上の注意等を受注者より指導を受けることができる。

## 別紙2

## 油圧ショベル仕様書

機械形式等		ディーゼルエンジン駆動による全油圧作動式ショベル、クローラ式であること。 移動式クレーン機能付きであること。 標準バケット0.45～0.5m <sup>3</sup> クラスであること。
原動機 の 構造	原動機	ディーゼルエンジン
	原動機形式	水冷4サイクル直列直接噴射式 (ターボチャージャ/電子制御式又はインタークーラ搭載機可)
	定格出力 ネット (JIS D 0006-1)	70kW～85kW (82～110PS) 2,000～2,400rpm
	排気ガス規制	特殊特定自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)対応であること。
寸法・ 質量	全長(輸送時)	7,200～7,900mm
	全幅(輸送時)	2,490～2,700mm
	全高(輸送時)	2,700～2,900mm
	運転質量	9,900～14,200kg (ただし標準装備時。)
装備 仕様	バケット	法面バケット 1,000mm×1,600mm
	クローラシュー	トリプルグロース式 シュー幅 700mm
	他アタッチメント	格納式ショベルクレーン
	ブレード	ブレード幅 2,490～2,690mm 高さ 550～630mm
その他の装備	トラックアンダーカバー、盗難防止装置、稼働管理システム	
塗装関係	製造メーカー標準色	
その他	本仕様にかかる物品は、国産メーカー品ですべて未使用のものとする。	